

Tabela 14

Kukurydza na ziarno 2006. Doświadczenia w rejonie północnym (porejestrze).

Plon ziarna i zawartość suchej masy w ziarnie

Lp.	Odmiany/miejsc.	Plon ziarna, dt z ha							Zawartość suchej masy w ziarnie, %						
		Biało- gard	Krzyże- wo	Rados- towo	Wróci- kowo	średnia	% wzorca	Chrząs- towo	Biało- gard	Krzyże- wo	Rados- towo	Wróci- kowo	średnia	% wzorca	Chrząs- towo
	Wzorzec	76,2	112,4	103,5	116,0	102,0		38,7	64,4	68,6	64,9	70,1	67,0		69,9
1	Ainergy	73,5	116,7	108,3	109,1	101,9	99,9	36,0	63,1	67,9	65,1	70,5	66,7	99,5	68,7
2	Airbus	72,0	94,5	89,2	99,1	88,7	86,9	39,7	66,6	70,4	65,0	72,1	68,5	102,2	71,6
3	Amadeo	87,3	141,9	111,8	147,3	122,1	119,6	34,5	60,4	67,5	63,9	69,2	65,2	97,3	69,8
4	Anjou 219	70,3	110,6	97,3	108,6	96,7	94,8	46,5	65,3	67,7	65,2	71,0	67,3	100,4	71,1
5	Anjou 238	66,5	104,8	99,2	121,2	97,9	96,0	30,4	63,4	67,6	65,5	71,5	67,0	100,0	70,0
6	Baxxos	73,4	116,5	102,5	122,0	103,6	101,6	30,6	63,4	68,4	64,3	69,1	66,3	99,0	70,5
7	Birko	72,7	110,3	99,5	107,6	97,5	95,6	30,0	64,1	68,6	65,0	71,2	67,2	100,3	69,1
8	Energystar	84,6	127,0	105,9	123,6	110,3	108,1	49,0	63,2	69,3	65,6	70,5	67,2	100,2	69,6
9	Fuxxol	94,5	118,5	110,9	121,5	111,3	109,1	34,2	62,0	68,4	63,6	68,7	65,7	98,0	70,3
10	KB1903	66,8	91,9	98,5	98,9	89,0	87,3	30,9	68,4	71,4	66,6	73,7	70,1	104,5	70,7
11	Laurelis	86,4	114,5	103,0	110,3	103,5	101,5	49,3	66,6	70,1	65,1	70,7	68,1	101,6	70,1
12	LG 3215	74,4	103,9	97,6	124,6	100,1	98,1	43,6	65,4	68,2	65,2	73,6	68,1	101,6	69,8
13	Orient	56,7	82,1	102,7	105,5	86,7	85,0	20,1	65,5	69,7	64,8	71,2	67,8	101,1	71,2
14	Salgado	90,9	129,8	119,8	130,6	117,8	115,4	47,5	67,2	68,5	65,6	70,2	67,9	101,3	69,0
15	Smok	69,0	122,8	105,7	122,0	104,9	102,8	44,9	62,3	65,9	65,3	65,0	64,6	96,4	69,2
16	System	79,7	112,6	104,6	104,3	100,3	98,3	51,4	63,5	67,7	63,4	64,1	64,7	96,5	68,4
	CV	13,9	11,1	7,4	10,7	9,3			3,0	2,0	1,3	3,9	2,1		
	NRI, dt z ha	11,88	9,97	6,17	6,67	9,40		7,71							
	NRI, %	14,8	8,7	5,8	5,6	9,0		19,9	0,51	0,58	0,99	0,36	1,96		1,07
<i>Daty:</i>															
	- siewu	27.04	29.04	6.05	28.04			25.04							
	- wschodów	15.05	15.05	20.05	10.05			11.05							
	- pojawu znamion	2.08	22.07	23.07	18.07			22.07							
	- zbioru	18.10	20.10	18.10	18.10			10.10							

Wzorzec stanowi średnia z wszystkich badanych odmian; daty wschodów i pojawu znamion – średnie z doświadczeń
Wyników z SDOO Chrząstowo nie włączono do średniej