

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH W
SŁUPI WIELKIEJ

KUKURYDZA

WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PRZEPROWADZONYCH W ROKU 2025

DOŚWIADCZENIA ROZPOZNAWCZE (do użytku wewnętrznego)

SŁUPIA WIELKA, listopad 2025

Opracowali:

mgr inż. Karolina Piecuch

Doświadczenia prowadzone zgodnie z

„Metodyką badania wartości gospodarczej odmian (WGO).

Kukurydza.” Słupia Wielka, 2020

opracowaną przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin
Uprawnych w
Słupi Wielkiej

Tabela 1

Kukurydza na kiszonkę. Odmiany wczesne. Doświadczenia rozpoznawcze 2025. Plon ogólny świeżej masy, dt z ha

Stacje/odmiany		Cicibór	Głębokie	Maria- nowo	Radzików	Smolice	Sulejów	Śrem	Wróci- kowo	śred- nia	% wzorca
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
wzorzec:		533	531	634	379	383	561	610	688	540	
1	Herculio ^{Z+K/}	511	497	641	378	370	585	622	691	537	100
2	Keltico	528	508	575	388	399	517	578	706	525	97
3	KWS Kalpo	539	568	687	376	411	571	647	687	561	104
4	Qualito	602	524	617	375	333	564	580	631	528	98
5	SM Manoso	510	543	657	435	429	598	646	731	569	105
6	SM Mieszko	508	544	627	319	356	529	589	681	519	96
7	Alabama	484	523	394	392	328	524	531	546	465	86
8	DKC2972	478	514	482	332	317	517	535	628	475	88
9	Gabriella	480	503	536	327	365	521	579	566	485	90
10	Goral	600	555	625	357	377	524	627	690	544	101
11	Oxxam	564	535	597	417	353	548	589	634	529	98
12	P82703	476	571	566	378	376	520	576	701	520	96
13	Uyuni	488	546	595	377	369	558	623	672	528	98
średnia		520	533	585	373	368	544	594	659	522	
NIR, dt/ha		37,1	34,2	56,3	53,1	26,6	40,0	35,5	32,5	34,5	
NIR, %		7,2	6,4	9,6	14,2	7,2	7,4	6,0	5,0	6,6	
Data zbioru		9.09	28.08	9.09	16.09	9.09	9.09	4.09	25.09		

Wzorce poszczególnych grup wczesności tworzą średnie wyniki odmian w tych grupach: odmiany Lp.1-6

Tabela 2

Kukurydza na kiszonkę. Odmiany wczesne. Doświadczenia rozpoznawcze 2025. Plon ogólny suchej masy, dt z ha

Stacje/odmiany	Cicibór	Głębokie	Maria- nowo	Radzików	Smolice	Sulejów	Śrem	Wróci- kowo	śred- nia	% wzorca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
wzorzec:	193,2	168,3	184,5	160,9	123,2	183,2	188,9	198,5	175,1	
1 Herculio ^{Z+K/}	167,3	171,2	197,8	173,2	128,4	196,4	197,4	202,6	179,3	102
2 Keltico	200,8	154,2	166,7	154,5	117,8	175,7	172,3	193,5	166,9	95
3 KWS Kalpo	194,3	168,9	194,4	160,4	131,0	192,6	209,9	196,5	181,0	103
4 Qualito	214,4	163,7	191,1	160,7	112,2	180,3	182,2	189,2	174,2	99
5 SM Manoso	190,4	173,6	183,7	170,6	131,8	189,4	186,1	209,1	179,3	102
6 SM Mieszko	191,8	178,5	173,4	146,3	118,5	164,7	185,7	200,2	169,9	97
7 Alabama	186,2	152,7	109,6	138,7	99,1	157,3	151,4	152,7	143,5	82
8 DKC2972	171,6	158,8	135,5	139,9	106,1	162,2	161,9	184,8	152,6	87
9 Gabriella	185,4	160,7	153,8	140,6	114,6	156,2	170,4	170,5	156,5	89
10 Goral	213,0	163,0	170,4	155,0	114,4	163,6	177,5	202,9	170,0	97
11 Oxxam	201,5	183,3	182,1	179,2	123,1	179,4	187,9	191,0	178,4	102
12 P82703	153,0	164,1	169,2	160,8	120,6	159,6	172,1	196,3	161,9	92
13 Uyuni	179,0	180,4	174,6	156,8	117,8	164,8	180,3	200,5	169,3	97
średnia	188,4	167,2	169,4	156,7	118,1	172,5	179,6	191,5	167,9	
NIR, dt/ha	13,4	10,7	16,5	22,1	8,8	12,7	10,7	9,4	11,0	
NIR, %	7,1	6,4	9,7	14,1	7,5	7,4	5,9	4,9	6,6	

Wzorce poszczególnych grup wczesności tworzą średnie wyniki odmian w tych grupach: odmiany Lp.1-6

Tabela 3

Kukurydza na kiszonkę. Odmiany wczesne. Doświadczenia rozpoznawcze 2025.
Zawartość suchej masy w plonie ogólnym, %

Stacje/odmiany	Cicibór	Głębokie	Maria- nowo	Radzików	Smolice	Sulejów	Śrem	Wróci- kowo	śred- nia	% wzorca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
wzorzec:	36,3	31,8	29,1	42,7	32,3	32,7	30,9	28,9	33,1	
1 Herculio ^{Z+K/}	32,8	34,5	30,9	45,8	34,7	33,6	31,8	29,3	34,1	103
2 Keltico	38,1	30,3	29,0	39,8	29,5	34,0	29,8	27,4	32,2	97
3 KWS Kalpo	36,1	29,7	28,3	42,7	31,9	33,8	32,4	28,6	32,9	100
4 Qualito	35,7	31,2	31,0	42,9	33,7	32,0	31,4	30,0	33,5	101
5 SM Manoso	37,4	32,0	28,0	39,2	30,8	31,7	28,8	28,6	32,0	97
6 SM Mieszko	37,8	32,8	27,7	45,9	33,3	31,2	31,5	29,4	33,7	102
7 Alabama	38,5	29,2	27,8	35,4	30,3	30,1	28,5	28,0	31,0	94
8 DKC2972	35,9	30,9	28,1	42,2	33,5	31,4	30,3	29,4	32,7	99
9 Gabriella	38,6	31,9	28,7	43,0	31,4	30,0	29,4	30,1	32,9	99
10 Goral	35,5	29,4	27,3	43,4	30,4	31,3	28,3	29,4	31,8	96
11 Oxxam	35,8	34,3	30,5	43,0	34,9	32,8	31,9	30,1	34,1	103
12 P82703	32,2	28,8	29,9	42,5	32,1	30,7	29,9	28,0	31,8	96
13 Uyuni	36,7	33,1	29,4	41,6	31,9	29,6	28,9	29,9	32,6	99
średnia	36,2	31,4	29,0	42,1	32,2	31,7	30,2	29,1	32,7	

Wzorce poszczególnych grup wczesności tworzą średnie wyniki odmian w tych grupach: odmiany Lp.1-6

Tabela 4

Kukurydza na kiszonkę. Odmiany średniowczesne. Doświadczenia rozpoznawcze 2025. Plon ogólny świeżej masy, dt z ha

Stacje/odmiany		Cicibór	Głębokie	Maria- nowo	Radzików	Smolice	Sulejów	Śrem	Wróci- kowo	śred- nia	% wzorca
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
wzorzec:		452	570	601	404	404	538	627	714	539	
1	Agrolupo	414	549	581	340	444	499	632	726	523	97
2	Farmpower	546	574	588	420	426	559	673	672	557	103
3	Inception	399	551	532	426	374	553	584	670	511	95
4	Inspiro	409	534	528	391	374	567	593	642	505	94
5	KWS Lupollino	363	538	582	386	373	535	584	660	503	93
6	MHR Mercado	500	586	654	438	437	551	605	769	568	105
7	MHR Vamos	389	540	392	366	340	523	474	537	445	83
8	P8782	528	587	590	374	418	507	629	635	534	99
9	RGT Deixxel	407	531	577	366	340	536	575	653	498	92
10	RGT Lanxx	440	537	636	359	384	524	624	673	522	97
11	RGT Oddaxx	447	564	606	395	405	543	635	709	538	100
12	SM Ina	515	615	647	460	433	503	709	708	574	106
13	SM Jasper	489	600	654	384	401	458	654	760	550	102
14	SM Nida	438	571	678	375	419	525	677	783	558	104
15	SM Perseus	436	562	570	402	405	543	623	758	537	100
16	SM Rambo	464	611	655	435	432	560	617	835	576	107
17	SM Rokita	502	601	650	478	452	594	740	849	608	113
18	SM Varsovia	437	586	641	419	398	547	647	771	556	103
19	SM Zadra	509	619	653	442	466	565	674	914	605	112
20	SM Zerka	455	589	664	401	467	533	689	757	569	106
21	SM Zulu	432	601	616	407	422	596	651	773	562	104
22	Spektro	426	558	595	393	343	491	615	615	504	94
23	Sunbird	449	496	537	380	385	527	561	622	495	92
24	Tabarro	399	505	589	354	383	549	560	560	487	90
25	Blandeen *	509	603	567	494	398	524	688	738	565	105
26	Monster *	456	616	647	411	398	581	599	763	559	104
27	Charlotta ²⁾	505	525	516	370	424	516	574	638	508	94
28	DKC3327 ²⁾	327	501	451	315	330	490	475	568	432	80
29	Farmoritz ²⁾	385	529	465	339	408	488	534	609	470	87
30	Farmueller ²⁾	377	515	477	366	365	445	529	593	458	85
31	MAS 270S ²⁾	563	526	568	426	385	511	604	671	532	99
32	Miramax ²⁾	449	549	573	368	396	499	540	653	503	93
33	RGT Galopixx ²⁾	417	517	462	364	397	462	544	675	480	89
34	Alissio	438	524	531	364	385	499	545	645	491	91
35	Armoreen	451	600	537	447	406	618	610	726	549	102
36	Beegees	450	542	590	380	401	456	594	729	518	96
37	Bologna	367	495	418	325	391	490	474	487	431	80
38	Camarino	432	561	534	376	368	489	601	641	500	93
39	Cegoja	388	510	409	327	309	469	481	514	426	79
40	Djedi	454	549	525	393	384	538	616	624	510	95
41	DKC3149	396	471	390	324	367	499	502	509	432	80
42	DKC3419	356	495	459	334	358	495	474	566	442	82

43	DKC3434	336	502	438	365	390	467	549	650	462	86
44	Eliza	440	573	552	426	401	543	580	645	520	97
45	Farmalba	477	567	569	378	387	485	579	629	509	94
46	Farmedoc	390	568	595	391	384	540	587	645	512	95
47	Glendale	399	532	537	373	402	496	604	646	499	93
48	Hańcza	387	478	331	304	408	451	465	477	413	77
49	Hena	539	571	648	395	389	578	595	637	544	101
50	Isąg	389	447	325	337	381	462	517	462	415	77
51	Kanaveral	419	492	507	337	389	499	506	661	476	88
52	LG31281	417	526	541	389	379	522	619	662	507	94
53	LG31283	395	569	518	400	375	521	596	686	507	94
54	Mafate	492	557	617	469	396	552	609	699	549	102
55	Maradona	505	549	519	385	403	468	583	734	518	96
56	Miramoon	478	587	619	387	347	510	572	687	523	97
57	Notyst	478	535	381	371	317	489	508	509	449	83
58	P9002	500	564	541	467	424	577	619	711	550	102
59	P92440	499	581	681	463	409	521	629	735	565	105
60	P92841	428	534	582	459	417	614	597	713	543	101
61	Ruca	385	527	528	314	364	495	548	549	464	86
61	Saatmix 1	393	449	281	320	337	496	457	467	400	74
63	Silochem+	505	586	501	392	310	457	612	636	500	93
64	Silostar+	503	575	496	388	400	536	555	601	507	94
65	Starmas	565	591	594	421	395	575	635	721	562	104
66	Sumisilo	417	558	502	401	362	517	613	614	498	92
67	Sunbelt	434	579	492	411	320	478	576	703	499	93
	średnia	443	550	544	389	389	519	587	661	510	
	NIR, dt/ha	29,1	36,0	66,5	33,4	50,6	36,9	77,3	36,4	44,8	
	NIR, %	6,6	6,6	12,3	8,6	13,0	7,1	13,2	5,5	9,0	
	Data zbioru	24.09	4.09	30.09	18.09	15.09	10.09	10.09	2.10		

Wzorce poszczególnych grup wczesności tworzą średnie wyniki odmian w tych grupach: odmiany Lp.1-26

Lp. 25-26 – odmiany z katalogu wspólnotowego – CCA (nie wpisane do Krajowego rejestru)

²⁾ odmiany z katalogu wspólnotowego – CCA, badane drugi rok w doświadczeniach rozpoznawczych

Tabela 5

Kukurydza na kiszonkę. Odmiany średniowczesne. Doświadczenia rozpoznawcze 2025. Plon ogólny suchej masy, dt z ha

Stacje/odmiany	Cicibór	Głębokie	Maria- nowo	Radzików	Smolice	Sulejów	Śrem	Wróci- kowo	śred- nia	% wzorca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
wzorzec:	159,0	175,9	198,4	165,1	127,2	172,2	197,6	207,2	175,3	
1 Agrolupo	198,9	205,6	224,4	181,2	139,8	166,2	208,8	235,5	195,1	111
2 Farmpower	172,7	173,5	183,8	157,6	126,0	174,8	206,2	208,8	175,4	100
3 Inception	169,8	170,4	175,9	158,3	109,5	177,9	180,1	192,8	166,8	95
4 Inspiro	149,5	167,1	175,2	148,3	117,9	189,2	193,2	204,8	168,1	96
5 KWS Lupollino	105,9	196,6	207,0	152,1	124,0	169,2	201,0	192,0	168,5	96
6 MHR Mercado	168,9	168,6	207,6	173,5	131,3	177,0	178,6	200,7	175,8	100
7 MHR Vamos	121,8	154,7	125,8	146,1	105,4	165,7	136,7	144,4	137,6	78
8 P8782	193,6	169,5	206,0	159,7	124,1	163,3	190,9	190,7	174,7	100
9 RGT Deixxel	146,7	174,6	200,4	150,1	111,1	165,9	194,6	189,5	166,6	95
10 RGT Lanxx	153,5	173,0	218,4	157,8	112,8	174,4	204,8	204,8	174,9	100
11 RGT Oddaxx	160,4	183,4	191,5	170,5	133,2	176,5	205,2	192,2	176,6	101
12 SM Ina	168,8	182,1	196,9	188,8	123,0	159,4	212,9	193,8	178,2	102
13 SM Jasper	176,4	183,9	235,7	178,6	131,2	148,6	211,3	224,8	186,3	106
14 SM Nida	158,7	184,9	223,4	158,2	141,7	173,3	219,5	238,4	187,3	107
15 SM Perseus	147,8	174,2	173,8	162,3	129,8	171,8	199,7	235,5	174,4	99
16 SM Rambo	143,2	169,7	185,0	155,1	134,9	180,6	186,9	239,3	174,3	99
17 SM Rokita	160,4	178,8	201,9	169,2	140,7	178,8	221,1	246,8	187,2	107
18 SM Varsovia	160,7	180,4	224,2	181,3	131,8	172,3	210,8	207,9	183,7	105
19 SM Zadra	166,0	184,8	208,8	158,4	145,0	186,7	200,0	240,4	186,3	106
20 SM Zerka	159,0	172,1	222,5	175,9	135,2	162,9	206,9	198,9	179,2	102
21 SM Zulu	181,4	179,4	180,1	171,7	140,9	179,1	199,2	235,3	183,4	105
22 Spektro	176,8	173,1	198,4	157,7	110,1	158,1	192,5	182,8	168,7	96
23 Sunbird	153,2	161,2	194,2	168,3	126,8	163,4	177,4	191,1	166,9	95
24 Tabarro	142,1	150,9	209,0	153,1	120,0	182,9	189,9	177,5	165,7	94
25 Blandeen *	145,7	177,2	174,3	202,7	129,2	175,3	218,7	218,6	180,2	103
26 Monster *	151,9	185,2	214,4	156,6	130,8	183,1	191,9	199,9	176,7	101
27 Charlotta ²⁾	180,4	161,4	185,4	166,8	129,2	160,3	175,3	179,4	167,3	95
28 DKC3327 ²⁾	161,1	164,7	148,1	160,6	119,1	162,0	175,0	180,6	158,9	91
29 Farmoritz ²⁾	141,6	160,8	175,3	140,6	126,1	152,6	172,8	179,3	156,1	89
30 Farmueller ²⁾	156,6	165,5	179,4	176,3	135,3	143,5	168,6	157,5	160,4	91
31 MAS 270S ²⁾	182,7	171,6	199,4	176,8	129,0	169,1	190,3	207,6	178,3	102
32 Miramax ²⁾	173,1	162,0	189,7	152,0	120,4	157,1	171,7	190,8	164,6	94
33 RGT Galopixx ²⁾	178,2	166,5	165,7	166,1	131,0	149,6	188,7	198,1	168,0	96
34 Alissio	136,4	166,7	211,3	173,6	130,4	156,3	164,6	197,0	167,0	95
35 Armoreen	174,2	180,7	170,3	186,9	135,1	191,5	199,6	189,5	178,5	102
36 Beegees	151,9	161,0	213,0	175,6	128,9	137,8	198,8	223,1	173,7	99
37 Bologna	128,6	151,3	130,4	119,7	121,0	153,2	135,1	135,7	134,4	77
38 Camarino	159,0	174,5	162,6	176,6	118,9	153,8	179,7	165,1	161,3	92
39 Cegoja	128,5	128,1	113,3	132,5	82,2	141,9	134,1	126,8	123,4	70
40 Jedi	166,2	166,2	176,8	168,0	122,7	162,5	202,6	188,1	169,1	96
41 DKC3149	162,9	154,8	159,4	144,8	117,2	165,5	175,1	141,8	152,7	87

42	DKC3419	162,8	159,5	171,3	167,7	112,9	158,6	162,5	177,2	159,1	91
43	DKC3434	162,0	165,5	167,9	185,4	130,7	155,7	193,0	222,6	172,8	99
44	Eliza	170,2	196,5	177,0	187,5	117,7	184,0	183,5	202,2	177,3	101
45	Farmalba	159,2	162,8	184,6	153,5	121,3	144,8	176,9	167,6	158,8	91
46	Farmedoc	139,8	167,8	204,0	175,1	127,3	165,5	188,9	158,9	165,9	95
47	Glendale	154,1	175,4	187,5	171,8	127,5	164,4	205,2	202,6	173,6	99
48	Hańcza	123,0	136,1	99,3	116,6	129,1	135,3	146,8	121,8	126,0	72
49	Hena	161,6	186,1	218,3	182,5	124,4	192,2	189,9	205,5	182,6	104
50	Isąg	122,6	130,8	106,0	135,1	117,0	157,4	151,8	110,7	128,9	74
51	Kanaveral	174,3	173,2	167,7	151,3	124,5	167,6	180,8	187,9	165,9	95
52	LG31281	171,6	183,5	171,3	167,8	123,8	174,8	209,9	237,5	180,0	103
53	LG31283	142,3	186,0	179,7	188,8	123,1	169,2	188,5	217,7	174,4	99
54	Mafate	140,3	145,8	193,1	160,8	116,8	167,4	176,5	178,4	159,9	91
55	Maradona	158,5	172,7	188,9	166,8	121,5	148,6	189,5	213,8	170,0	97
56	Miramoon	146,2	176,9	198,7	156,1	122,3	158,7	175,6	208,2	167,8	96
57	Notyst	159,0	143,0	120,1	125,9	98,9	146,5	149,6	125,2	133,5	76
58	P9002	161,4	156,5	166,3	180,9	126,6	173,0	186,9	179,7	166,4	95
59	P92440	155,1	157,8	206,6	163,7	125,2	152,5	181,8	202,3	168,1	96
60	P92841	135,8	164,3	199,3	165,5	126,1	191,0	187,9	190,9	170,1	97
61	Ruca	149,9	173,8	177,0	147,2	124,3	159,9	180,7	169,0	160,2	91
62	Saatmix 1	145,1	137,2	94,8	133,4	111,7	154,4	134,3	143,1	131,8	75
63	Silochem+	142,5	169,4	161,4	147,3	102,0	137,0	196,7	179,7	154,5	88
64	Silostar+	169,3	166,2	156,1	149,5	123,9	163,3	172,2	176,2	159,6	91
65	Starmas	195,3	176,5	174,7	166,6	128,3	176,7	198,5	194,9	176,4	101
66	Sumisilo	123,6	169,8	158,0	178,3	117,3	161,4	188,4	171,3	158,5	90
67	Sunbelt	143,0	159,8	152,5	145,2	102,7	143,8	181,5	204,9	154,2	88
	średnia	156,5	168,7	180,9	162,4	123,6	164,7	185,8	191,0	166,7	
	NIR, dt/ha	10,8	11,1	22,5	13,6	16,0	11,8	24,6	10,4	16,5	
	NIR, %	6,9	6,6	12,5	8,4	13,0	7,2	13,3	5,5	0,1	

Wzorce poszczególnych grup wczesności tworzą średnie wyniki odmian w tych grupach: odmiany Lp.1-26

Lp. 25-26 – odmiany z katalogu wspólnotowego – CCA (nie wpisane do Krajowego rejestru)

²⁾ odmiany z katalogu wspólnotowego – CCA, badane drugi rok w doświadczeniach rozpoznawczych

Tabela 6

Kukurydza na kiszonkę. Odmiany średniowczesne. Doświadczenia rozpoznawcze 2025.
Zawartość suchej masy w plonie ogólnym, %

Stacje/odmiany	Cicibór	Głębokie	Maria- nowo	Radzików	Smolice	Sulejów	Śrem	Wróci- kowo	śred- nia	% wzorca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
wzorzec:	35,3	30,9	33,0	41,0	31,5	32,0	31,5	29,1	33,1	
1 Agrolupo	47,9	37,6	38,4	53,1	31,5	33,4	33,0	32,5	38,4	116
2 Farmpower	31,7	30,2	31,3	37,6	29,5	31,3	30,6	31,1	31,7	96
3 Inception	42,7	30,9	33,1	37,2	29,4	32,2	30,8	28,8	33,1	100
4 Inspiro	36,5	31,3	33,2	37,8	31,5	33,4	32,6	31,9	33,5	101
5 KWS Lupollino	29,1	36,6	35,6	39,4	33,2	31,7	34,4	29,1	33,6	102
6 MHR Mercado	33,8	28,8	31,7	39,7	30,1	32,1	29,5	26,1	31,4	95
7 MHR Vamos	31,3	28,7	32,1	40,0	31,1	31,7	28,8	26,9	31,3	95
8 P8782	36,7	28,9	34,9	42,8	29,6	32,2	30,4	30,0	33,2	100
9 RGT Deixxel	36,2	32,8	34,8	41,1	32,6	31,0	33,8	29,0	33,9	103
10 RGT Lanxx	34,9	32,2	34,4	44,0	29,5	33,3	32,8	30,4	33,9	103
11 RGT Oddaxx	35,9	32,5	31,6	43,1	32,9	32,5	32,3	27,1	33,5	101
12 SM Ina	32,8	29,6	30,4	41,0	28,4	31,7	30,1	27,4	31,4	95
13 SM Jasper	36,1	30,7	36,0	46,7	32,7	32,5	32,3	29,6	34,6	105
14 SM Nida	36,3	32,4	33,0	42,1	33,8	33,1	32,4	30,5	34,2	103
15 SM Perseus	33,9	31,0	30,6	40,4	32,1	31,6	32,1	31,1	32,8	99
16 SM Rambo	30,8	27,8	28,3	35,7	31,2	32,3	30,3	28,7	30,6	93
17 SM Rokita	32,0	29,7	31,1	35,5	31,1	30,1	29,9	29,1	31,1	94
18 SM Varsovia	36,8	30,8	35,0	41,2	33,1	31,5	32,6	27,0	33,5	101
19 SM Zadra	32,7	29,8	32,0	35,8	31,1	33,1	29,7	26,3	31,3	95
20 SM Zerka	35,0	29,2	33,5	43,9	29,0	30,6	30,0	26,2	32,2	97
21 SM Zulu	42,1	29,8	29,2	42,1	33,4	30,1	30,6	30,4	33,5	101
22 Spektro	41,6	31,0	33,4	40,2	32,1	32,3	31,3	29,7	33,9	103
23 Sunbird	34,1	32,5	36,3	44,3	33,0	31,0	31,6	30,7	34,2	103
24 Tabarro	35,7	29,9	35,6	43,3	31,4	33,4	33,9	31,7	34,3	104
25 Blandeen *	28,8	29,4	30,8	41,1	32,5	33,5	31,8	29,6	32,2	97
26 Monster *	33,3	30,1	33,2	38,1	32,9	31,5	32,1	26,3	32,2	97
27 Charlotta ²⁾	35,8	30,8	36,0	45,2	30,4	31,1	30,5	28,2	33,5	101
28 DKC3327 ²⁾	49,2	32,9	32,9	50,8	36,1	33,1	36,9	31,8	37,9	115
29 Farmoritz ²⁾	36,8	30,4	37,9	41,5	30,9	31,3	32,4	29,5	33,8	102
30 Farmueller ²⁾	41,5	32,2	37,7	48,1	37,0	32,3	31,9	26,6	35,9	109
31 MAS 270S ²⁾	32,6	32,6	35,2	41,4	33,5	33,1	31,5	30,9	33,8	102
32 Miramax ²⁾	38,6	29,5	33,2	41,4	30,3	31,5	31,8	29,3	33,2	100
33 RGT Galopixx ²⁾	42,8	32,2	35,7	45,6	33,0	32,4	34,7	29,4	35,7	108
34 Alissio	31,0	31,8	39,9	50,2	33,9	31,4	30,2	30,6	34,9	105
35 Armoreen	38,7	30,1	31,7	41,8	33,3	31,0	32,7	26,2	33,2	100
36 Beegees	33,8	29,8	36,2	46,2	32,2	30,3	33,5	30,6	34,0	103
37 Bologna	35,1	30,5	31,2	36,8	30,9	31,3	28,5	27,9	31,5	95
38 Camarino	36,8	31,1	30,5	47,3	32,3	31,5	29,9	25,7	33,1	100
39 Cegoja	33,1	25,1	27,8	40,6	26,8	30,3	27,9	24,7	29,5	89
40 Jedi	36,7	30,3	33,7	42,8	31,9	30,2	32,9	30,1	33,6	102
41 DKC3149	41,2	32,8	41,1	44,7	31,9	33,2	34,9	27,9	36,0	109

42	DKC3419	45,6	32,3	37,5	50,3	31,5	32,1	34,3	31,3	36,9	111
43	DKC3434	48,4	32,9	38,5	50,8	33,5	33,3	35,1	34,4	38,3	116
44	Eliza	38,6	34,2	32,1	42,7	29,4	33,9	31,6	31,3	34,2	104
45	Farmalba	33,5	28,7	32,4	40,7	31,4	29,8	30,5	26,6	31,7	96
46	Farmedoc	35,9	29,5	34,4	44,7	33,1	30,7	32,2	24,7	33,1	100
47	Glendale	38,6	33,0	35,0	46,0	31,7	33,2	34,0	31,4	35,3	107
48	Hańcza	31,9	28,5	30,1	38,2	31,6	30,0	31,6	25,5	30,9	94
49	Hena	30,0	32,6	33,7	46,4	32,0	33,2	31,9	32,4	34,0	103
50	Isąg	31,5	29,3	32,7	40,2	30,7	34,1	29,4	24,0	31,5	95
51	Kanaveral	41,6	35,3	33,1	44,9	32,0	33,6	35,8	28,5	35,6	108
52	LG31281	41,2	35,0	31,7	43,2	32,7	33,5	33,9	36,0	35,9	109
53	LG31283	36,0	32,7	34,7	47,2	32,8	32,5	31,6	31,7	34,9	106
54	Mafate	28,5	26,2	31,4	34,2	29,5	30,4	29,0	25,6	29,3	89
55	Maradona	31,5	31,5	36,4	43,3	30,1	31,8	32,5	29,1	33,3	101
56	Miramoon	30,7	30,2	32,2	40,4	35,2	31,1	30,7	30,4	32,6	99
57	Notyst	33,3	26,8	31,5	32,0	31,2	30,0	29,5	24,7	29,9	90
58	P9002	32,3	27,8	30,8	38,8	29,8	30,0	30,2	25,3	30,6	93
59	P92440	31,1	27,2	30,4	35,3	30,6	29,4	28,9	27,5	30,0	91
60	P92841	31,8	30,8	34,3	36,1	30,3	31,1	31,5	26,8	31,6	95
61	Ruca	38,9	33,1	33,5	47,0	34,1	32,3	33,0	30,9	35,3	107
62	Saatmix 1	37,0	30,5	33,8	41,8	33,1	31,1	29,4	30,7	33,4	101
63	Silochem+	28,3	28,9	32,3	37,7	32,8	30,0	32,1	28,3	31,3	95
64	Silostar+	33,6	28,9	31,5	38,6	30,9	30,5	31,0	29,4	31,8	96
65	Starmas	34,6	29,9	29,4	39,6	32,5	30,8	31,2	27,1	31,9	96
66	Sumisilo	29,6	30,4	31,6	44,5	32,4	31,2	30,7	27,9	32,3	98
67	Sunbelt	33,0	27,6	31,1	35,5	32,1	30,1	31,5	29,2	31,2	94
	średnia	35,6	30,7	33,4	41,9	31,8	31,7	31,7	28,9	33,2	

Wzorce poszczególnych grup wczesności tworzą średnie wyniki odmian w tych grupach: odmiany Lp.1-26

Lp. 25-26 – odmiany z katalogu wspólnotowego – CCA (nie wpisane do Krajowego rejestru)

²⁾ odmiany z katalogu wspólnotowego – CCA, badane drugi rok w doświadczeniach rozpoznawczych

Tabela 7

Kukurydza na kiszonkę. Odmiany średniopóźne. Doświadczenia rozpoznawcze 2025. Plon ogólny świeżej masy, dt z ha

Stacje/odmiany		Cicibór	Głębokie	Radzików	Smolice	Sulejów	Śrem	Wróci- kowo	śred- nia	% wzorca	Maria- nowo
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
wzorzec:		444	574	435	393	524	699	783	550		663
1	Bellwood	459	553	466	415	518	734	778	560	102	756
2	Classico	450	543	411	378	494	640	730	521	95	601
3	Honoreen	532	606	517	403	546	744	896	606	110	757
4	KWS Monumento	413	522	377	363	510	717	742	520	95	640
5	KWS Temisto	390	578	460	395	530	718	784	551	100	647
6	LG31271	393	552	398	377	528	629	745	518	94	570
7	LG31304	471	560	448	391	533	694	737	548	100	628
8	P9944	505	657	462	405	471	760	829	584	106	732
9	RGT Trapixx	435	554	416	378	529	656	705	525	95	565
10	Rosaleen	504	590	487	410	526	775	854	592	108	717
11	SM Adego	383	558	403	422	511	653	694	518	94	631
12	SM Giewont	399	581	419	378	592	707	779	551	100	644
13	MAS 26R *	435	613	387	389	526	663	912	561	102	729
14	BRV1586D ²⁾	432	580	449	367	520	710	801	551	100	618
15	Energymix ²⁾	414	580	461	369	492	590	669	511	93	492
16	Hipster ²⁾	469	561	456	372	465	598	694	516	94	485
17	RGT Poxxtal ²⁾	410	536	459	366	525	683	722	529	96	527
18	Alicia	483	557	439	365	521	667	783	545	99	541
19	Bigbang	408	557	395	367	515	582	665	498	91	452
20	Bigboss	448	591	481	399	576	727	778	571	104	630
21	Biosil	403	527	418	351	530	639	709	511	93	572
22	DKC3513	372	455	423	340	487	651	738	495	90	490
23	Farmeriko	379	556	402	351	503	601	667	494	90	542
24	Farmikone	416	518	398	303	514	635	686	496	90	626
25	Gramado	519	627	481	409	523	667	734	566	103	630
26	KWS Zuko	312	562	375	380	572	714	775	527	96	635
27	LID3910C	456	560	465	370	514	688	776	547	99	665
28	Maindor	702	730	637	495	579	771	814	675	123	763
29	MAS 335I	448	562	429	369	478	643	758	527	96	628
30	Mirasil	424	523	371	361	518	661	754	516	94	570
31	Overstone	463	611	492	391	500	763	813	576	105	808
32	Striger	468	571	411	356	540	639	735	532	97	607
33	SY Ferrata	465	532	437	394	512	664	788	542	98	462
34	Westfield	385	522	429	379	483	633	720	507	92	667
średnia		442	567	440	381	520	677	758	541		618
NIR, dt/ha		33,1	40,6	33,6	36,9	33,6	49,6	33,7	37,3		84,2
NIR, %		7,6	7,2	7,6	9,7	6,5	7,3	4,5	6,9		13,8
Data zbioru		2.10	16.09	19.09	22.09	10.09	17.09	8.10			1.10

Nie włączono do syntezy: Marianowo – dyskwalifikacja statystyczna

Wzorce poszczególnych grup wczesności tworzą średnie wyniki odmian w tych grupach: odmiany Lp.1-13

Lp. 13 – odmiana z katalogu wspólnotowego – CCA (nie wpisane do Krajowego rejestru)

²⁾ odmiany z katalogu wspólnotowego – CCA, badane drugi rok w doświadczeniach rozpoznawczych

Tabela 8

Kukurydza na kiszonkę. Odmiany średniopóźne. Doświadczenia rozpoznawcze 2025. Plon ogólny suchej masy, dt z ha

Stacje/odmiany		Cicibór	Głębokie	Radzików	Smolice	Sulejów	Śrem	Wróci- kowo	śred- nia	% wzorca	Maria- nowo
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
wzorzec:		163,9	189,9	165,0	132,2	167,5	220,9	208,5	178,3		205,5
1	Bellwood	168,2	179,0	190,0	135,4	164,5	244,5	230,5	187,5	105	231,5
2	Classico	188,1	186,9	161,7	131,3	167,1	212,1	220,3	181,1	102	189,4
3	Honoreen	191,6	189,6	184,9	130,0	170,3	236,6	218,3	188,7	106	216,2
4	KWS Monumento	139,6	190,3	156,2	129,5	158,6	218,0	230,3	174,6	98	214,8
5	KWS Temisto	136,0	187,2	170,0	126,6	167,6	207,4	214,5	172,8	97	195,3
6	LG31271	140,4	194,3	160,5	137,1	177,1	223,7	189,1	174,6	98	184,0
7	LG31304	199,3	193,4	157,6	131,1	176,0	222,5	211,6	184,5	103	186,7
8	P9944	196,6	189,8	162,0	122,7	142,9	228,3	183,3	175,1	98	217,5
9	RGT Trapixx	159,3	183,4	150,8	126,5	171,4	224,1	206,7	174,6	98	193,5
10	Rosaleen	200,1	212,4	173,3	141,0	172,8	243,8	226,0	195,6	110	226,3
11	SM Adego	143,5	180,9	149,9	144,5	159,2	197,9	189,9	166,6	93	199,3
12	SM Giewont	122,5	186,4	164,3	129,5	188,8	204,2	194,7	170,1	95	201,6
13	MAS 26R *	145,9	195,0	163,6	133,7	161,5	209,2	195,0	172,0	96	215,7
14	BRV1586D ²⁾	152,2	187,6	166,2	116,9	167,9	222,9	215,7	175,6	99	192,8
15	Energymix ²⁾	176,2	180,2	152,4	118,8	152,8	173,2	177,1	161,5	91	140,8
16	Hipster ²⁾	167,3	174,1	163,3	106,0	145,8	168,0	157,4	154,5	87	140,9
17	RGT Poxxtal ²⁾	163,9	180,1	166,0	111,4	169,7	207,4	196,3	170,7	96	156,7
18	Alicia	138,5	167,3	140,4	108,4	157,2	192,4	156,1	151,5	85	150,4
19	Bigbang	127,3	181,4	149,1	115,9	167,3	190,7	201,5	161,9	91	146,2
20	Bigboss	132,3	182,2	157,0	116,5	179,5	222,0	231,8	174,5	98	170,4
21	Biosil	148,4	184,5	155,0	114,5	178,6	199,8	200,4	168,8	95	175,7
22	DKC3513	164,6	177,3	169,3	118,9	165,0	209,8	222,2	175,3	98	164,2
23	Farmeriko	139,7	177,0	160,9	120,7	160,4	176,6	175,3	158,7	89	173,3
24	Farmikone	137,3	158,5	142,2	102,1	158,2	190,2	198,3	155,3	87	188,2
25	Gramado	201,9	187,1	157,6	120,0	158,5	199,1	196,4	174,4	98	193,1
26	KWS Zuko	119,5	199,9	178,9	126,9	194,2	217,1	226,3	180,4	101	218,5
27	LID3910C	162,1	191,9	163,9	129,9	172,8	219,6	183,0	174,7	98	208,6
28	Maindor	202,1	190,4	184,8	127,0	169,9	211,4	176,9	180,3	101	196,8
29	MAS 335I	174,8	188,2	150,1	116,9	158,2	193,8	200,9	169,0	95	190,9
30	Mirasil	172,4	180,8	141,0	121,1	174,4	200,7	159,8	164,3	92	172,3
31	Overstone	151,0	200,9	177,5	127,3	159,5	255,1	218,2	184,2	103	253,3
32	Striger	171,9	186,6	171,4	123,3	173,0	203,8	213,0	177,6	100	184,9
33	SY Ferrata	146,1	179,6	157,3	122,4	170,8	200,0	207,4	169,1	95	125,3
34	Westfield	157,5	187,4	185,3	135,6	166,0	220,6	181,7	176,3	99	222,9
średnia		159,9	185,6	162,8	124,1	167,0	210,2	200,2	172,8		189,3
NIR, dt/ha		12,4	13,9	12,7	12,0	10,8	15,5	9,0	15,0		25,4
NIR, %		7,7	7,5	7,8	9,7	6,5	7,4	4,5	8,7		13,5

Nie włączono do syntezy: Marianowo – dyskwalifikacja statystyczna

Wzorce poszczególnych grup wczesności tworzą średnie wyniki odmian w tych grupach: odmiany Lp.1-13

Lp. 13 – odmiana z katalogu wspólnotowego – CCA (nie wpisane do Krajowego rejestru)

²⁾ odmiany z katalogu wspólnotowego – CCA, badane drugi rok w doświadczeniach rozpoznawczych

Tabela 9

Kukurydza na kiszonkę. Odmiany średniopóźne. Doświadczenia rozpoznawcze 2025.
Zawartość suchej masy w plonie ogólnym, %

Stacje/odmiany		Cicibór	Głębokie	Radzików	Smolice	Sulejów	Śrem	Wróci- kowo	śred- nia	% wzorca	Maria- nowo
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
wzorzec:		36,8	33,1	38,1	33,7	31,9	31,7	26,8	33,2		31,1
1	Bellwood	36,7	32,4	40,8	32,7	31,8	33,3	29,6	33,9	102	30,7
2	Classico	41,8	34,4	39,4	34,8	33,8	33,2	30,1	35,3	107	31,5
3	Honoreen	36,1	31,3	35,6	32,3	31,2	31,8	24,4	31,8	96	28,6
4	KWS Monumento	33,8	36,4	41,5	35,8	31,1	30,4	31,1	34,3	103	33,6
5	KWS Temisto	34,9	32,4	36,9	32,0	31,6	28,9	27,4	32,0	97	30,2
6	LG31271	35,8	35,2	40,4	36,4	33,6	35,6	25,4	34,6	104	32,3
7	LG31304	42,3	34,6	35,1	33,6	33,0	32,0	28,7	34,2	103	29,8
8	P9944	38,9	28,9	35,1	30,3	30,3	30,0	22,1	30,8	93	29,7
9	RGT Trapixx	36,7	33,1	36,2	33,5	32,4	34,2	29,3	33,6	101	34,2
10	Rosaleen	39,8	36,1	35,5	34,4	32,9	31,5	26,5	33,8	102	31,6
11	SM Adego	37,5	32,4	37,2	34,2	31,2	30,3	27,4	32,9	99	31,6
12	SM Giewont	30,6	32,1	39,2	34,3	31,9	28,8	25,0	31,7	96	31,3
13	MAS 26R *	33,6	31,8	42,3	34,4	30,8	31,6	21,4	32,2	97	29,6
14	BRV1586D ²⁾	35,3	32,3	37,1	31,9	32,3	31,4	26,9	32,5	98	31,2
15	Energymix ²⁾	42,6	31,0	32,9	32,2	31,1	29,4	26,5	32,2	97	28,6
16	Hipster ²⁾	35,7	31,1	36,0	28,5	31,4	28,1	22,7	30,5	92	29,0
17	RGT Poxxtal ²⁾	40,0	33,6	36,2	30,5	32,4	30,4	27,2	32,9	99	29,8
18	Alicia	28,8	30,1	32,3	29,8	30,2	28,9	19,9	28,6	86	27,8
19	Bigbang	31,2	32,6	37,8	31,6	32,5	32,8	30,4	32,7	99	32,3
20	Bigboss	29,5	30,9	32,7	29,3	31,2	30,6	29,8	30,5	92	27,2
21	Biosil	36,9	35,1	37,1	32,7	33,8	31,3	28,3	33,6	101	30,8
22	DKC3513	44,2	38,9	40,0	35,0	33,9	32,3	30,1	36,3	110	33,5
23	Farmeriko	36,9	31,8	40,0	34,5	31,9	29,3	26,3	32,9	99	32,0
24	Farmikone	33,0	30,6	35,9	33,7	30,8	30,0	28,9	31,8	96	30,1
25	Gramado	38,9	29,8	32,8	29,3	30,3	29,8	26,8	31,1	94	30,7
26	KWS Zuko	38,3	35,6	47,7	33,4	34,0	30,4	29,3	35,5	107	34,5
27	LID3910C	35,6	34,3	35,1	35,1	33,6	31,9	23,6	32,7	99	31,4
28	Maindor	28,8	26,1	29,0	25,7	29,4	27,4	21,7	26,9	81	25,9
29	MAS 335I	39,0	33,5	35,0	31,6	33,1	30,1	26,5	32,7	99	30,4
30	Mirasil	40,7	34,6	38,2	33,6	33,7	30,3	21,2	33,2	100	30,2
31	Overstone	32,6	32,9	36,1	32,6	31,9	33,5	26,8	32,3	98	31,4
32	Striger	36,8	32,7	41,8	34,7	32,0	31,9	29,0	34,1	103	30,5
33	SY Ferrata	31,4	33,8	36,0	31,0	33,4	30,1	26,3	31,7	96	27,2
34	Westfield	40,9	35,8	43,3	35,8	34,4	34,8	25,3	35,7	108	33,4
średnia		36,3	32,9	37,3	32,7	32,1	31,1	26,5	32,7		30,6

Nie włączono do syntezy: Marianowo – dyskwalifikacja statystyczna

Wzorce poszczególnych grup wczesności tworzą średnie wyniki odmian w tych grupach: odmiany Lp.1-13

Lp. 13 – odmiana z katalogu wspólnotowego – CCA (nie wpisane do Krajowego rejestru)

²⁾ odmiany z katalogu wspólnotowego – CCA, badane drugi rok w doświadczeniach rozpoznawczych

Tabela 10

Kukurydza na ziarno. Odmiany wczesne. Doświadczenia rozpoznawcze 2025.

Plon ziarna, dt z ha

Lp.	Odmiany/stacje	Głębokie	Kościelna W.	Krzyżowe	Marianowo	Przeclaw	Radoszów	Rarwin	Rychliki	Średnia	% wzorca
wzorzec:		110,6	121,5	137,6	116,0	131,5		91,3	102,3	115,8	
1	Aktoro	104,5	101,8	145,8	120,7	135,0		98,0	113,2	117,0	101
2	Ashley	105,5	111,6	127,9	123,4	125,8		94,9	107,5	113,8	98
3	Herculio	113,0	110,6	142,7	117,1	141,0		92,7	119,2	119,5	103
4	Ibarama	120,3	127,0	142,1	130,9	140,8		94,2	107,9	123,3	106
5	KWS Emporio	100,7	111,4	130,9	114,6	140,5		92,6	87,1	111,1	96
6	KWS Norento	96,9	111,5	137,3	127,8	132,9		96,3	101,4	114,9	99
7	KWS Petraro	113,9	129,2	141,0	113,5	130,4		94,9	94,5	116,8	101
8	KWS Pluvio	108,2	122,5	133,0	124,3	127,7		84,0	89,6	112,7	97
9	LID1015C	113,8	121,2	140,1	113,7	127,8		89,0	91,0	113,8	98
10	LID1033C	111,9	118,8	133,6	110,6	135,1		78,8	107,0	113,7	98
11	P7818	108,7	126,1	141,3	123,9	124,1		102,7	106,2	119,0	103
12	P8255	96,2	129,4	139,2	108,7	128,4		85,7	106,4	113,4	98
13	Rochester	110,5	119,8	141,3	100,0	129,4		88,0	98,1	112,4	97
14	SM Fagun	113,4	125,0	129,7	118,9	122,9		91,6	97,4	114,1	99
15	SM Hiltop	125,7	132,4	142,6	121,6	132,4		91,9	97,0	120,5	104
16	SY Fanfara	115,4	132,1	143,2	107,5	134,0		94,0	106,3	118,9	103
17	Wesley	114,3	128,4	133,5	112,0	137,1		89,4	109,0	117,6	102
18	Bayninja *	111,7	125,9	129,4	100,9	130,5		93,5	99,2	113,0	98
19	Parsifal *	117,3	123,7	140,2	113,5	123,4		82,2	106,1	115,2	99
20	Caballo ²⁾	104,0	123,2	138,7	122,9	131,3		99,8	113,7	119,1	103
21	EC Gisella ²⁾	117,6	123,2	146,3	124,1	141,0		98,4	114,5	123,6	107
22	Kraken ²⁾	112,3	115,4	143,4	111,4	125,9		98,2	104,3	115,8	100
23	P8436 ²⁾	111,6	115,7	119,6	114,3	124,2		87,1	101,6	110,6	95
24	RGT Keloxxs ²⁾	110,4	127,9	130,2	103,8	126,7		82,1	106,5	112,5	97
25	Scorecard ²⁾	114,4	125,8	128,3	103,0	128,8		94,3	98,8	113,3	98
26	Silvio ²⁾	112,3	122,6	140,6	136,8	133,1		85,5	93,6	117,8	102
27	Amalkeo	116,4	126,0	143,9	116,7	126,5		102,7	106,8	119,8	103
28	Bazuk	110,7	132,4	124,7	119,7	123,6		99,3	95,8	115,2	99
29	Cigaluxx	110,9	119,2	132,2	130,3	126,1		90,0	89,9	114,1	98
30	DKC2972	107,5	107,0	125,4	104,4	122,1		84,1	95,3	106,5	92
31	DKC3247	107,5	114,0	126,7	109,2	109,4		71,8	87,0	103,7	89
32	Dorothey	119,7	127,0	143,8	122,5	129,4		88,6	99,9	118,7	102
33	Dossian	104,7	123,0	133,7	120,2	122,7		103,3	104,0	115,9	100
34	Edoro	110,9	132,2	126,4	86,4	121,9		81,7	88,6	106,9	92
35	Privat	112,2	122,7	125,1	127,7	124,9		98,2	104,7	116,5	101
36	SY Fleming	113,8	135,1	152,7	123,1	142,6		95,4	115,2	125,4	108
	NIR, dt/ha	7,9	6,0	11,3	8,1	11,8		8,2	12,9	7,3	
	NIR, %	7,1	4,9	8,4	7,0	9,2		9,1	12,7	6,3	
	Data zbioru	6.11	6.11	15.10	6.11	4.11		7.11	14.11		

Nie włączono do syntezy – Radoszów- dyskwalifikacja przed zbiorem

Plon ziarna przy wilgotności 14%

Wzorce poszczególnych grup wczesności tworzą średnie wyniki odmian w tych grupach: odmiany Lp.1-19,

²⁾ odmiany z katalogu wspólnotowego – CCA, badane drugi rok w doświadczeniach rozpoznawczych

Lp. 18-19 - odmiany z katalogu wspólnotowego – CCA (nie wpisane do Krajowego rejestru)

Tabela 11

Kukurydza na ziarno. Odmiany wczesne. Doświadczenia rozpoznawcze 2025.
Wilgotność ziarna, %

Lp.	Odmiany/stacje	Głębokie	Kościelna W.	Krzyżowe	Marianowo	Przeclaw	Radostowo	Rarwin	Rychliki	Średnia	% wzorca
wzorzec:		27,5	26,2	32,1	29,4	25,4		33,9	31,4	29,4	
1	Aktoro	27,8	25,7	32,8	26,8	24,9		33,8	31,4	29,0	99
2	Ashley	28,1	26,0	30,4	28,3	25,6		33,1	30,6	28,9	98
3	Herculio	27,7	27,1	32,2	28,1	26,5		34,7	32,7	29,9	102
4	Ibarama	27,3	25,8	31,2	30,0	24,5		33,7	30,3	29,0	99
5	KWS Emporio	26,0	24,8	30,5	29,2	24,9		32,1	27,2	27,8	95
6	KWS Norento	27,5	25,8	31,4	29,7	25,1		34,3	31,1	29,3	99
7	KWS Petraro	25,3	23,3	31,5	31,1	23,7		32,1	29,1	28,0	95
8	KWS Pluvio	27,3	26,4	30,6	28,0	25,5		31,9	31,3	28,7	98
9	LID1015C	26,1	26,3	32,1	28,2	25,9		32,6	31,0	28,9	98
10	LID1033C	27,3	26,6	32,5	30,0	26,5		33,6	31,4	29,7	101
11	P7818	26,3	24,4	31,1	26,9	22,9		32,4	30,1	27,7	94
12	P8255	28,5	26,2	32,9	31,9	24,6		36,2	31,6	30,3	103
13	Rochester	27,0	26,4	32,4	29,2	25,9		33,5	30,3	29,2	99
14	SM Fagun	28,1	26,6	33,5	28,8	26,4		35,5	34,1	30,4	104
15	SM Hiltop	27,6	27,3	33,5	33,0	26,3		36,2	34,3	31,2	106
16	SY Fanfara	27,8	27,9	33,9	29,0	25,4		36,0	32,8	30,4	103
17	Wesley	28,4	26,9	33,1	30,3	25,4		36,2	33,2	30,5	104
18	Bayninja *	28,8	26,7	30,8	31,0	25,6		32,5	30,8	29,5	100
19	Parsifal *	30,1	27,2	32,6	28,4	26,4		34,6	33,4	30,4	103
20	Caballo ²⁾	28,2	26,5	32,4	29,0	25,6		33,6	29,9	29,3	100
21	EC Gisella ²⁾	30,6	28,3	32,2	31,5	27,2		36,9	32,8	31,4	107
22	Kraken ²⁾	31,9	27,3	33,7	31,3	25,2		34,9	32,6	31,0	105
23	P8436 ²⁾	27,4	23,7	33,2	29,7	24,0		35,0	30,8	29,1	99
24	RGT Keloxxs ²⁾	27,9	25,3	32,7	32,3	23,4		35,4	30,3	29,6	101
25	Scorecard ²⁾	28,9	28,6	34,1	29,2	27,2		34,4	33,4	30,8	105
26	Silvio ²⁾	26,3	26,8	33,4	27,7	25,9		33,7	31,8	29,4	100
27	Amalkeo	27,6	24,3	30,9	33,3	24,0		33,1	30,8	29,1	99
28	Bazuk	31,0	27,9	33,4	30,7	26,6		36,8	33,3	31,4	107
29	Cigaluxx	28,2	26,9	31,2	28,9	25,1		33,0	30,9	29,2	99
30	DKC2972	25,4	25,4	29,9	30,1	24,7		32,1	31,4	28,4	97
31	DKC3247	27,1	24,7	30,5	31,4	23,3		32,3	29,0	28,3	96
32	Dorothea	27,4	27,3	32,9	30,8	26,2		34,4	32,3	30,2	103
33	Dossian	28,0	25,8	31,1	30,9	24,2		33,4	31,7	29,3	100
34	Edoro	26,3	24,8	33,5	30,5	23,6		38,8	33,9	30,2	103
35	Privat	30,2	27,9	32,9	29,0	26,8		36,2	32,3	30,8	105
36	SY Fleming	30,7	27,0	33,8	27,8	26,2		36,3	31,6	30,5	104
	NIR, %	1,3	0,6	1,4	0,4	1,0		1,4	1,6	1,2	

Nie włączono do syntezy – Radostowo – dyskwalifikacja przed zbiorem

Wzorce poszczególnych grup wczesności tworzą średnie wyniki odmian w tych grupach: odmiany Lp.1-19,

²⁾ odmiany z katalogu wspólnotowego – CCA, badane drugi rok w doświadczeniach rozpoznawczych

Lp. 18-19 - odmiany z katalogu wspólnotowego – CCA (nie wpisane do Krajowego rejestru)

Tabela 12

Kukurydza na ziarno. Odmiany średniowczesne. Doświadczenia rozpoznawcze 2025.
Plon ziarna, dt z ha

Lp.	Odmiany/stacje	Głębokie	Głęb- czyce	Krzyże -wo	Masło- wice	Pawło- wice	Skoło- szów	Śrem	Zybi- szów	Śred- nia	% wzorca
wzorzec:		115,3		139,3	130,1	79,9	127,1	139,5	128,7	122,8	
1	Agrolupo	117,2		145,1	108,3	76,4	118,6	133,1	109,2	115,4	94
2	Bots	113,3		131,8	124,5	82,1	131,7	139,2	129,7	121,8	99
3	Dagaz	123,2		139,0	141,0	81,2	122,9	136,2	128,8	124,6	101
4	Facilio	116,8		133,1	133,3	67,1	111,8	123,8	120,9	115,3	94
5	Farmpower	120,3		141,8	136,9	96,8	135,1	136,9	134,4	128,9	105
6	Inception	120,2		149,4	155,4	81,1	127,3	139,5	143,7	130,9	107
7	Keystone	108,4		123,4	85,6	78,2	124,4	145,6	138,5	114,9	94
8	KWS Adamo	113,4		140,9	121,7	68,1	121,5	129,6	126,5	117,4	96
9	KWS Burano	109,0		149,6	130,3	70,2	124,9	143,1	112,0	119,9	98
10	KWS Camillo	122,6		134,6	149,2	86,8	121,3	136,6	123,3	124,9	102
11	KWS Editio	115,1		153,2	128,8	80,3	134,1	157,7	131,2	128,6	105
12	KWS Kolendo	111,5		139,1	120,9	77,0	131,0	145,5	114,1	119,9	98
13	KWS Lupollino	117,2		141,8	140,2	77,5	130,2	136,8	123,1	123,8	101
14	KWS Privilio	114,6		149,1	159,2	87,8	129,7	146,8	131,7	131,3	107
15	LG31240	113,7		141,6	162,7	78,4	127,9	137,4	153,8	130,8	106
16	LG32257	111,7		133,8	138,6	74,8	124,6	135,7	131,4	121,5	99
17	LID1244C	106,7		142,4	116,0	79,0	131,1	143,2	136,7	122,2	99
18	LID2020C	112,4		147,7	147,6	67,6	125,0	138,0	135,0	124,8	102
19	LID2155C	104,0		145,0	148,9	80,5	138,4	150,2	121,3	126,9	103
20	LID2214C	118,6		149,6	158,0	67,5	121,3	144,1	131,2	127,2	104
21	Lunexal	112,9		136,2	113,2	75,8	124,5	139,7	134,6	119,6	97
22	Murphey	114,4		139,7	130,3	90,4	135,0	134,7	129,9	124,9	102
23	P8660	116,3		147,6	117,5	58,7	131,7	144,5	126,4	120,4	98
24	P8904	118,9		146,2	133,9	85,5	134,5	140,2	137,6	128,1	104
25	P9255	115,9		135,7	138,2	87,1	138,8	128,8	134,0	125,5	102
26	RGT Alpixx	116,0		121,7	110,1	82,1	117,6	129,3	121,4	114,0	93
27	RGT Cedexx	115,3		128,8	128,7	86,2	123,0	143,9	129,9	122,3	100
28	RGT Peterxxon	112,7		129,1	122,6	88,7	121,5	132,0	144,2	121,5	99
29	RGT Veluxxo	117,3		143,0	132,8	78,5	130,5	159,9	140,4	128,9	105
30	Rockhampton	123,0		150,2	120,5	84,0	126,2	140,6	136,6	125,9	102
31	Serafino	106,1		127,2	118,5	84,0	124,0	137,1	103,7	114,4	93
32	Sunbird	120,4		139,7	127,4	76,8	122,4	131,5	133,1	121,6	99
33	Barkley *	121,6		142,0	148,8	89,7	133,7	134,0	121,5	127,3	104
34	Calixto *	114,2		144,6	123,6	85,7	137,6	150,1	147,7	129,1	105
35	Clooney *	121,9		123,8	108,1	71,5	121,5	137,5	103,6	112,6	92
36	Debix *	110,2		136,9	100,4	84,9	133,4	126,3	136,5	118,4	96
37	Farmoritz *	115,3		129,3	136,2	74,2	117,4	131,8	124,8	118,4	96
38	Farmueller * ^Z	109,1		131,9	111,0	81,5	134,3	138,7	125,4	118,8	97
39	KWS Aldo *	114,6		144,4	135,6	76,6	125,6	156,7	136,3	127,1	103
40	LG31252 *	117,4		141,1	145,9	90,5	116,3	130,4	123,2	123,5	101
41	P8556 *	114,5		144,0	136,4	89,8	128,9	145,3	123,4	126,0	103
42	Smartboxx *	123,1		136,8	117,4	76,7	125,3	145,4	114,5	119,9	98
43	Bazuk ²⁾	105,0		138,2	136,7	88,1	123,3	131,8	126,0	121,3	99
44	Beluga ²⁾	111,9		146,8	145,0	74,8	121,4	135,9	131,8	123,9	101
45	Bivouac ²⁾	109,3		126,5	122,1	84,0	123,4	136,2	123,7	117,9	96
46	BRV2383B ²⁾	118,7		142,5	133,2	80,4	127,3	141,0	130,5	124,8	102
47	Cheerful ²⁾	112,9		145,2	139,1	86,2	120,7	136,6	133,2	124,9	102
48	KWS Artesio ²⁾	109,7		146,5	133,1	73,2	134,6	149,3	138,5	126,4	103
49	KWS Arturello ²⁾	117,2		136,9	119,4	88,7	123,6	134,4	127,0	121,0	99
50	KWS Kaduro ²⁾	118,4		148,0	122,5	84,4	128,7	143,1	135,1	125,7	102
51	KWS Lantano ²⁾	120,3		144,8	123,9	90,6	129,8	149,3	127,1	126,5	103
52	MAS 282K ²⁾	96,9		128,3	106,0	69,7	120,6	121,7	103,7	106,7	87
53	Privat ²⁾	111,0		144,9	131,8	74,5	117,1	129,6	97,4	115,2	94
54	RGT Kepoxx ²⁾	108,6		139,4	148,9	84,0	122,1	133,4	126,2	123,2	100

55	Snowy ²⁾	123,1		147,5	139,5	76,9	126,1	131,2	117,9	123,2	100
56	SY Olivia ²⁾	107,9		144,0	116,9	81,5	124,5	145,6	116,2	119,5	97
57	Amarone	126,3		146,0	107,3	89,5	129,8	148,4	127,3	124,9	102
58	DKC3346	119,3		144,0	120,5	77,0	130,4	133,4	141,1	123,7	101
59	DKC3400	115,2		134,7	100,5	87,9	123,0	141,2	122,3	117,8	96
60	DKC3402	101,3		135,5	122,6	74,9	106,7	123,7	126,6	113,0	92
61	DKC3527	110,5		141,4	116,6	76,4	120,8	136,9	125,0	118,2	96
62	EC Gisella	112,0		142,9	147,2	84,9	132,1	147,1	135,6	128,8	105
63	Farmtron	116,9		134,1	116,3	78,7	124,3	139,3	118,4	118,3	96
64	GW0739	94,4		139,9	142,6	62,5	111,6	128,5	98,4	111,1	90
65	Inextenso	112,7		135,3	108,5	83,1	119,3	141,5	134,7	119,3	97
66	LID2404C	112,5		135,3	136,4	54,1	120,3	138,0	125,1	117,4	96
67	P89699	106,6		148,8	153,5	88,8	137,3	146,8	145,2	132,4	108
68	P92440	113,7		146,4	124,7	82,3	133,8	147,9	133,9	126,1	103
69	P9279	126,0		150,9	127,4	82,6	144,8	155,3	146,2	133,3	109
70	P92841	98,3		146,7	123,3	89,5	156,0	153,8	155,8	131,9	107
71	SY Figura	94,5		140,0	125,7	84,3	123,8	130,5	122,7	117,4	96
72	Transformers	122,9		136,1	144,0	85,4	124,8	147,0	124,5	126,4	103
73	Turbojet	121,0		138,8	131,8	82,9	138,0	138,9	122,4	124,8	102
74	Ukiel	90,8		98,3	132,5	60,0	109,6	111,2	105,8	101,2	82
75	Westmont	120,3		137,6	142,5	88,1	134,3	144,0	140,1	129,6	105
	NIR, dt/ha	9,0		9,0	10,4	10,7	11,4	16,3	16,7	9,1	
	NIR, %	7,9		6,4	8,0	13,4	9,1	11,7	13,4	7,5	
	Data zbioru	6.11		21.10	8.11	21.10	8.11	29.10	12.11		

Nie włączono do syntezy – Głubczyce – dyskwalifikacja polowa

Wzorce poszczególnych grup wczesności tworzą średnie wyniki odmian w tych grupach: odmiany Lp.1-42,

Lp. 33-42 - odmiany z katalogu wspólnotowego – CCA (nie wpisane do Krajowego rejestru)

²⁾ odmiany z katalogu wspólnotowego – CCA, badane drugi rok w doświadczeniach rozpoznawczych

Tabela 13

Kukurydza na ziarno. Odmiany średniowczesne. Doświadczenia rozpoznawcze 2025.

Wilgotność ziarna, %

Lp.	Odmiany/stacje	Głębokie	Głęb- czyce	Krzyże -wo	Masło- wice	Pawło- wice	Skoło- szów	Śrem	Zybi- szów	Śred- nia	% wzorca
wzorzec:		27,7		33,7	26,4	25,1	25,5	28,2	26,5	27,6	
1	Agrolupo	24,9		32,9	26,1	25,6	25,2	28,0	25,4	26,9	97
2	Bots	30,2		33,2	29,1	26,8	26,7	29,1	27,7	29,0	105
3	Dagaz	27,3		31,6	24,5	24,5	25,8	28,1	27,5	27,0	98
4	Facilio	24,9		32,6	26,7	26,3	25,3	27,9	25,7	27,0	98
5	Farmpower	30,6		33,9	31,3	24,4	28,0	29,8	28,6	29,5	107
6	Inception	28,5		33,1	28,6	29,1	25,4	28,7	27,2	28,7	104
7	Keystone	25,5		34,0	22,6	23,5	24,1	27,3	26,2	26,2	95
8	KWS Adamo	24,1		31,8	25,3	20,7	25,0	27,3	25,3	25,6	93
9	KWS Burano	24,8		31,9	24,4	24,1	24,9	27,2	25,4	26,1	95
10	KWS Camillo	28,8		32,7	23,7	25,9	25,1	28,0	25,8	27,1	98
11	KWS Editio	28,0		32,1	25,3	24,3	26,3	28,3	27,1	27,3	99
12	KWS Kolendo	24,1		32,7	22,9	22,9	25,9	28,0	25,9	26,1	94
13	KWS Lupollino	25,6		33,5	27,9	26,7	26,2	28,1	25,7	27,7	100
14	KWS Privilio	31,0		33,5	25,5	25,9	22,5	26,4	25,1	27,1	98
15	LG31240	22,6		31,6	23,7	22,8	24,7	27,0	25,3	25,4	92
16	LG32257	27,0		33,6	27,6	22,2	26,2	28,9	27,1	27,5	100
17	LID1244C	27,2		33,6	27,5	25,0	27,0	27,3	25,8	27,6	100
18	LID2020C	26,3		33,0	26,4	25,6	25,3	27,5	26,0	27,2	99
19	LID2155C	31,2		35,1	27,5	27,0	25,5	29,4	26,1	28,8	105
20	LID2214C	29,2		34,6	27,2	22,6	23,2	26,5	24,9	26,9	97
21	Lunexal	28,9		33,6	29,1	26,3	24,9	28,2	26,0	28,1	102
22	Murphey	25,7		34,6	27,6	22,1	26,1	28,9	26,8	27,4	99
23	P8660	28,6		33,7	28,3	27,1	25,0	27,1	25,7	27,9	101
24	P8904	28,6		34,2	28,4	25,2	25,0	28,2	25,8	27,9	101
25	P9255	33,1		36,1	26,5	24,8	23,7	28,2	26,7	28,5	103
26	RGT Alpixx	27,8		33,3	28,4	26,9	25,9	27,1	26,3	27,9	101
27	RGT Cedexx	29,0		34,4	25,2	27,5	25,6	28,6	26,5	28,1	102
28	RGT Peterxxon	30,5		36,2	29,1	23,2	24,6	29,7	27,9	28,7	104
29	RGT Veluxxo	28,4		34,4	24,5	23,6	25,7	28,4	26,9	27,4	99
30	Rockhampton	26,8		33,8	25,2	23,0	26,7	27,6	25,8	27,0	98
31	Serafino	26,3		35,3	26,5	23,4	26,9	29,0	27,9	27,9	101
32	Sunbird	27,4		34,6	26,7	22,1	25,3	27,5	25,3	27,0	98
33	Barkley *	26,0		35,0	28,8	29,1	26,8	29,7	27,6	29,0	105
34	Calixto *	32,5		35,0	27,2	26,9	25,0	28,3	26,7	28,8	104
35	Clooney *	26,9		33,5	28,3	25,8	27,1	28,8	28,3	28,4	103
36	Debix *	27,9		33,4	22,1	25,0	25,6	28,0	27,0	27,0	98
37	Farmoritz *	27,7		35,2	28,6	25,7	25,9	29,8	28,4	28,8	104
38	Farmueller * ^Z	29,5		33,4	24,3	28,5	26,8	29,5	28,3	28,6	104
39	KWS Aldo *	28,8		33,0	24,9	25,0	22,7	26,8	25,6	26,7	97
40	LG31252 *	26,1		33,3	25,1	25,0	27,4	28,3	27,0	27,5	100
41	P8556 *	27,7		35,5	25,3	26,0	24,9	27,2	25,8	27,5	100
42	Smartboxx *	26,8		34,3	24,5	25,7	25,7	29,1	27,1	27,6	100
43	Bazuk ²⁾	29,1		34,0	28,5	26,9	26,1	29,6	28,3	28,9	105
44	Beluga ²⁾	29,4		32,6	28,7	25,3	26,9	28,8	27,8	28,5	103
45	Bivouac ²⁾	30,0		36,6	25,1	25,7	24,2	28,2	26,4	28,0	102
46	BRV2383B ²⁾	25,4		33,1	25,3	25,1	24,0	26,8	25,6	26,5	96
47	Cheerful ²⁾	29,8		33,5	26,0	23,2	26,5	28,7	27,3	27,9	101
48	KWS Artesio ²⁾	30,6		35,1	23,6	29,6	23,2	26,7	25,4	27,7	101
49	KWS Arturello ²⁾	26,9		31,5	23,6	23,6	24,5	27,0	25,1	26,0	94
50	KWS Kaduro ²⁾	26,0		32,5	26,9	23,4	24,3	27,5	26,2	26,7	97
51	KWS Lantano ²⁾	29,3		32,5	25,6	23,5	24,3	26,6	25,7	26,8	97
52	MAS 282K ²⁾	29,8		33,5	25,1	25,0	23,6	28,0	26,1	27,3	99
53	Privat ²⁾	29,0		32,4	29,8	26,8	27,3	27,6	27,8	28,7	104
54	RGT Kepoxx ²⁾	27,0		33,7	23,7	28,0	24,4	28,1	27,2	27,4	99

55	Snowy ²⁾	27,1		33,2	26,1	26,8	25,5	27,9	27,8	27,8	101
56	SY Olivia ²⁾	27,6		33,1	24,6	22,8	23,5	27,1	25,6	26,3	95
57	Amarone	27,8		32,5	27,7	24,3	25,2	27,0	26,6	27,3	99
58	DKC3346	23,6		33,9	25,2	23,1	24,2	27,2	25,5	26,1	95
59	DKC3400	25,5		33,0	26,0	22,3	24,2	27,1	25,3	26,2	95
60	DKC3402	29,5		31,4	26,4	26,2	23,8	26,8	25,1	27,0	98
61	DKC3527	29,1		31,2	27,5	25,8	23,7	26,3	26,1	27,1	98
62	EC Gisella	28,5		33,6	27,0	27,3	25,9	29,6	27,8	28,5	103
63	Farmtron	30,8		35,7	27,0	29,4	27,6	30,4	28,3	29,9	108
64	GW0739	27,2		34,6	24,2	28,3	25,4	28,9	26,7	27,9	101
65	Inextenso	28,9		34,2	26,8	26,0	24,1	27,8	25,8	27,6	100
66	LID2404C	27,6		32,8	24,8	25,8	25,6	27,5	26,2	27,2	99
67	P89699	31,3		34,7	27,5	27,7	25,9	28,8	27,0	29,0	105
68	P92440	29,2		35,9	23,4	23,8	24,4	28,9	27,4	27,6	100
69	P9279	30,2		35,6	31,1	26,3	25,2	30,6	26,9	29,4	107
70	P92841	30,8		36,4	29,8	24,2	25,5	29,7	26,2	28,9	105
71	SY Figura	32,0		35,6	20,9	26,2	23,3	28,2	25,5	27,4	99
72	Transformers	27,5		34,3	29,1	26,9	26,2	29,4	26,4	28,5	103
73	Turbojet	28,8		35,3	29,5	26,3	23,6	28,4	26,1	28,3	103
74	Ukiel	30,1		37,2	25,9	30,6	25,5	29,4	26,4	29,3	106
75	Westmont	30,0		36,5	26,8	26,9	25,5	29,1	26,8	28,8	104
	NIR, %	1,6		1,1	0,8	1,1	0,9	1,0	1,2	1,5	

Nie włączono do syntezy – Głubczyce – dyskwalifikacja polowa,

Wzorce poszczególnych grup wczesności tworzą średnie wyniki odmian w tych grupach: odmiany Lp.1-42,

Lp. 33-42 - odmiany z katalogu wspólnotowego – CCA (nie wpisane do Krajowego rejestru)

²⁾ odmiany z katalogu wspólnotowego – CCA, badane drugi rok w doświadczeniach rozpoznawczych

Tabela 14

Kukurydza na ziarno. Odmiany średniopóźne. Doświadczenia rozpoznawcze 2025

Plon ziarna, dt z ha

Lp.	Odmiany/stacje	Głębokie	Głębocze	Masłowice	Pawłowice	Seroczyn	Skołoszów	Słupia W.	Zybiśszów	Średnia	% wzorca
wzorzec:		125,4		146,3	75,8	107,5	151,0	129,6	154,3	127,1	
1	KWS Kaspero	126,5		122,1	68,2	101,8	150,3	131,4	142,6	120,4	95
2	LID3306C	122,4		116,7	71,3	104,2	142,7	121,5	138,7	116,8	92
3	P9610	119,7		155,2	73,0	119,6	150,8	130,0	145,6	127,7	100
4	P9944	146,0		164,6	71,0	105,5	164,4	141,6	167,1	137,2	108
5	P9975	124,6		160,5	78,0	106,3	160,0	146,3	174,5	135,7	107
6	BRV1586D *	130,1		152,3	78,9	109,1	145,2	126,0	158,0	128,5	101
7	KWS Hypolito *	120,0		142,7	87,2	111,7	156,6	126,0	167,0	130,2	102
8	P0710 *	123,3		149,0	75,3	101,1	152,0	126,8	163,8	127,3	100
9	P9367 *	119,8		137,3	78,2	111,1	147,1	125,8	150,2	124,2	98
10	RGT Alexx *	121,3		162,1	77,1	104,9	140,4	120,6	135,0	123,0	97
11	Citadel ²⁾	116,1		138,4	90,3	109,8	127,0	126,6	137,7	120,9	95
12	Dexter ²⁾	119,3		144,2	79,6	98,0	136,9	135,3	138,6	121,7	96
13	DKC4125 ²⁾	113,5		141,3	74,4	104,8	117,0	112,3	139,2	114,6	90
14	Farmeriko ²⁾	106,6		129,7	69,0	89,1	144,4	104,0	145,8	112,7	89
15	Hipster ²⁾	110,9		105,8	76,0	99,2	134,1	130,1	129,2	112,2	88
16	MAS 357M ²⁾	112,9		149,6	80,0	107,4	126,9	121,0	145,7	120,5	95
17	Mogabrix ²⁾	130,6		125,3	86,3	102,4	148,2	131,0	151,9	125,1	98
18	Prexxtion	117,8		139,9	82,3	121,2	147,1	127,1	148,8	126,3	99
19	RGT Poxxtal ²⁾	121,9		121,5	71,6	109,8	143,5	128,4	143,0	120,0	94
20	Volraxe ²⁾	120,1		114,1	84,9	108,8	141,2	127,7	134,5	118,7	93
21	Alpedro	115,9		137,1	79,2	86,4	137,2	118,9	133,6	115,5	91
22	Bigboss ^{Z+K/}	117,3		155,2	58,9	97,9	154,4	116,2	161,5	123,0	97
23	Bozon	117,0		140,2	65,9	103,0	144,9	124,1	158,3	121,9	96
24	DKC3747	118,4		134,3	75,1	87,0	115,9	112,0	138,2	111,5	88
25	DKC3805	121,8		131,8	79,4	97,7	137,9	131,4	133,8	119,1	94
26	DKC3844	120,9		154,5	71,8	109,5	141,4	126,2	132,3	122,4	96
27	DKC4031	122,0		146,1	80,9	109,8	131,0	126,4	139,2	122,2	96
28	DKC4428	116,8		124,4	80,6	100,4	145,1	120,9	136,3	117,8	93
29	Farmalba ^{Z+K/}	123,0		147,8	84,9	97,5	151,0	123,3	134,9	123,2	97
30	Farmedoc ^{Z+K/}	131,5		131,7	91,0	105,0	141,0	128,0	146,1	124,9	98
31	Farmluke	99,7		115,3	55,2	87,0	125,8	108,2	152,5	106,2	84
32	Fizz	116,2		124,4	59,7	93,2	130,6	123,5	143,5	113,0	89
33	GW3808	96,8		131,4	68,5	90,4	126,0	104,5	120,7	105,5	83
34	KWS Exceptio	122,7		123,2	89,1	105,0	145,7	131,3	152,9	124,3	98
35	KWS Forturio	124,6		153,1	78,6	105,5	155,1	123,2	156,5	128,1	101
36	Limonite	110,5		123,7	70,1	96,6	140,1	123,1	141,2	115,0	91
37	RGT Pinxxfloyd	108,0		115,1	79,4	100,6	137,2	121,9	142,2	114,9	90
38	STINE9714HP	87,9		124,8	49,4	83,9	100,8	90,8	109,2	92,4	73
39	SY Electron	114,5		152,2	82,1	103,5	129,1	125,5	129,8	119,5	94
40	SY Nautilus	125,6		155,0	66,4	108,5	130,8	113,1	135,4	119,3	94
41	Tarraco	116,3		124,9	89,7	96,1	141,0	120,0	135,2	117,6	93
	NIR, dt/ha	9,1		13,3	11,1	14,1	13,6	14,3	14,1	9,2	
	NIR, %	7,7		9,8	14,6	13,9	9,8	11,7	9,9	7,7	
	Data zbioru	7.11		8.11	22.10	5.11		5.11	20.11		

Nie włączono do syntezy – Głębocze – dyskwalifikacja polowa, Plon ziarna przy wilgotności 14%

Wzorce poszczególnych grup wczesności tworzą średnie wyniki odmian w tych grupach: odmiany Lp.1-10, Lp. 6-10 - odmiana z katalogu wspólnotowego – CCA (nie wpisane do Krajowego rejestru)

²⁾ odmiany z katalogu wspólnotowego – CCA, badane drugi rok w doświadczeniach rozpoznawczych

Tabela 15

Kukurydza na ziarno. Odmiany średniopóźne. Doświadczenia rozpoznawcze 2025.

Wilgotność ziarna, %

Lp.	Odmiany/stacje	Głębokie	Głęboczyce	Masłowice	Pawłowice	Seroczyn	Skołoszów	Słupia W.	Zybiśszów	Średnia	% wzorca
wzorzec:		35,3		27,7	35,0	31,8	26,1	33,4	27,9	31,1	
1	KWS Kaspero	34,5		26,0	33,0	28,3	23,9	32,2	27,9	29,4	95
2	LID3306C	31,2		25,3	22,0	27,7	25,1	27,3	26,6	26,4	85
3	P9610	34,0		26,6	27,3	30,0	25,1	28,7	27,3	28,4	92
4	P9944	35,3		27,6	37,8	33,1	27,2	34,5	28,3	32,0	103
5	P9975	40,2		29,2	40,7	34,4	27,9	35,8	28,9	33,8	109
6	BRV1586D *	32,8		26,8	27,4	30,0	26,2	29,7	26,9	28,5	92
7	KWS Hypolito *	38,4		31,3	41,6	36,5	26,2	39,4	28,8	34,6	111
8	P0710 *	39,8		30,8	54,5	37,3	30,8	40,0	29,3	37,5	121
9	P9367 *	31,1		26,9	28,3	27,2	23,5	30,8	26,8	27,8	90
10	RGT Alexx *	36,1		26,7	37,8	34,1	24,9	36,2	28,6	32,1	103
11	Citadel ²⁾	33,5		29,6	27,2	29,8	26,4	30,6	28,4	29,4	95
12	Dexter ²⁾	30,4		25,8	29,7	29,2	24,8	31,0	27,8	28,4	91
13	DKC4125 ²⁾	31,4		27,6	29,0	29,6	25,4	30,6	28,5	28,9	93
14	Farmeriko ²⁾	34,5		29,4	43,2	32,9	28,5	34,6	29,0	33,1	107
15	Hipster ²⁾	35,7		29,9	37,8	33,6	27,8	32,3	27,6	32,1	103
16	MAS 357M ²⁾	32,8		30,3	38,4	30,1	26,1	31,0	28,0	30,9	100
17	Mogabrix ²⁾	33,7		27,2	27,9	29,0	25,9	31,8	27,7	29,0	93
18	Prexxtion	33,7		27,1	34,5	29,8	24,9	30,0	28,5	29,8	96
19	RGT Poxxtal ²⁾	33,8		28,4	30,1	29,4	26,1	28,8	27,2	29,1	94
20	Volraxx ²⁾	35,7		24,3	30,3	27,9	24,0	31,3	25,6	28,4	92
21	Alpedro	36,6		26,9	40,9	30,3	27,5	31,4	28,6	31,7	102
22	Bigboss ^{Z+K/}	36,0		27,2	53,2	36,9	27,2	37,6	28,9	35,3	114
23	Bozon	36,6		28,6	42,9	34,2	29,3	36,0	29,2	33,8	109
24	DKC3747	27,5		25,5	26,1	27,7	25,1	26,0	25,9	26,3	85
25	DKC3805	29,2		25,3	25,4	27,8	24,0	28,2	25,9	26,5	85
26	DKC3844	31,0		26,3	36,4	27,9	25,4	28,2	26,3	28,8	93
27	DKC4031	30,9		23,9	27,1	29,1	24,5	28,8	26,7	27,3	88
28	DKC4428	32,6		26,7	27,9	28,2	24,6	30,7	28,3	28,4	91
29	Farmalba ^{Z+K/}	30,4		27,1	26,5	30,1	25,9	29,4	28,1	28,2	91
30	Farmedoc ^{Z+K/}	28,5		24,4	26,8	30,3	26,5	29,6	28,7	27,8	90
31	Farmluke	41,9		31,1	53,2	36,7	30,4	37,6	29,3	37,2	120
32	Fizz	31,6		26,0	26,5	29,6	26,0	30,4	28,0	28,3	91
33	GW3808	37,5		26,7	35,7	30,1	26,5	32,7	28,7	31,1	100
34	KWS Exceptio	37,7		30,0	35,0	32,6	24,7	35,2	28,2	31,9	103
35	KWS Forturio	39,3		30,4	47,3	35,3	28,6	39,2	28,9	35,6	115
36	Limonite	35,3		26,5	28,0	29,1	24,7	32,1	27,6	29,0	94
37	RGT Pinxxfloyd	36,8		28,2	36,7	31,8	24,2	33,8	27,6	31,3	101
38	STINE9714HP	41,6		23,6	54,4	38,6	31,2	39,8	29,3	36,9	119
39	SY Electron	34,1		27,7	32,1	31,5	23,8	32,5	27,1	29,8	96
40	SY Nautilus	29,8		28,2	25,4	28,8	24,5	27,6	27,1	27,3	88
41	Tarraco	35,0		29,4	31,5	27,5	25,3	29,1	27,3	29,3	94
NIR, %		1,4		0,8	1,1	1,9	1,0	2,3	0,8		

Nie włączono do syntezy – Głęboczyce – dyskwalifikacja polowa

Plon ziarna przy wilgotności 14%

Wzorce poszczególnych grup wczesności tworzą średnie wyniki odmian w tych grupach: odmiany Lp.1-10,

Lp. 6-10 - odmiana z katalogu wspólnotowego – CCA (nie wpisane do Krajowego rejestru)

²⁾ odmiany z katalogu wspólnotowego – CCA, badane drugi rok w doświadczeniach rozpoznawczych